

english deutsch

ANLAGE K 13

Unsere Robinie: Bestes Hartholz aus transparenter Produktion.

STARTSEITE DIE ROBINIE PRODUKTE REFERENZEN ÜBER UNS KONTAKT
Willkommen auf den Seiten von eurobinia.

EUROBINIA
sharing robinia competence



USERE PRODUKTE

SchÄtzen stabil: Robinienholz

Ob Klettergeräte oder Zäune, Haustüren oder Fenster, Terrassen oder Weinstöcke: Wer nachhaltig belastbares Holz für Gartenbau, Außenanlagen und Landwirtschaft sucht, kann auf unsere Robinien-Produkte bauen. Und auch für den Innenbereich empfehlen wir Robinie, z.B. für Parkettböden oder den Treppenbau. Mit ihren exzellenten statischen Eigenschaften, dauerhaftem Stehvermögen und ihrer besonderen Härte ist die Robinie eine ökologische Alternative zu tropischen Harthölzern.

[Zu unseren Produkten >>](#)



REFERENZEN

FÄHIG Stararchitekten und tobende Kinder

In Bern-Brünnen ließ Daniel Libeskind einen neuen Stadtteil wachsen – eurobinia lieferte das Robinienholz für die Fassade, die den Westside Komplex unaufgeregt mit der Landschaft verbindet. So richtig austoben kann sich unser Holz z.B. in den kreativen Spielanlagen verschiedener Spielplatzbauer oder im Waldhochseilgarten in Berlin. Und auch bei zwei großen Solarfeldprojekten (Höselwang / Leipziger Land) konnte unser Material seine Qualitäten schon unter Beweis stellen.

[Zu unseren Referenzen >>](#)




DIE ROBINIE

Ein Einwanderer aus Amerika

Der sommergrüne Laubbaum mit dem beständigen, goldbraunen Holz stammt aus Nordwest-Amerika und ist seit dem 17. Jh. auch in Europa zu Hause. Weil die Blätter denen der Akazie ähneln, werden Robinien auch als *Falsche Akazien* bezeichnet. Den Namen *Silberregen* verdanken sie ihren weißen, traubenförmigen Blütenständen. Dass ihre vertrockneten Hülsenfrüchte an Heuschrecken erinnern, brachte Robinien in den USA den Namen *Black Locust* (schwarze Heuschrecke) ein.

[Über die Robinie und ihr Holz >>](#)



Die grüne Suchmaschine

STARTSEITE

DIE ROBINIE

- » Der Baum
- » Herkunft+Vorkommen
- » Das Holz
- » Verwendung
- » Literatur

PRODUKTE

- » Downloads

REFERENZEN

ÄßER UNS

- » Philosophie
- » Keilzinkung
- » Zertifizierung
- » CO2-Beitrag
- » AGBs
- » Digitale Signatur

KONTAKT

- » Adressen
- » E-Mail Formular
- » Impressum

© Eurobinia 2024 | Impressum · AGBs

english deutsch

Die Robinie: Wunderschön und extrem belastbar.

STARTSEITE DIE ROBINIE PRODUKTE REFERENZEN ÄCBER UNS KONTAKT
 Der Baum Herkunft+Vorkommen Das Holz Verwendung Literatur



Allgemeines



ZOOM

Botanische Bezeichnung: Robinia pseudoacacia, Familie Fabaceae

Weitere Handelsbezeichnungen: (Falsche) Akazie (D); Robinier, faux acacia (F); Robinia, false acacia (GB); Fehér akác (H); Robinia, agagia (I); Locust, black locust (USA).

Kurzzeichen nach DIN 4076/1: ROB

Beschreibung

Stammform: Mittelgroßer Baum von 12 bis 25 m, maximal 30 m Höhe und 30 bis 60 cm Durchmesser, astfreie Längen meist relativ gering, von 2 bis 6 m, im geschlossenen Bestand bis 10 m; häufig krummschaftig, teilweise unrund und spannrückig. Planmäßige

Selektion und forstliche Pflegemaßnahmen in Plantagen können Form und Dimensionen positiv beeinflussen.

Farbe und Struktur des Holzes: Splint weiß bis hellgelblich und bei älteren Bäumen sehr schmal; Kernholz im frischen Zustand gelblicholiv bis hellbraun, unter Lichteinfluss nachdunkelnd zu goldbraun oder hell lederbraun. Poren im Frühholz grob und ringförmig angeordnet (ringporig) und in helles Speichergewebe eingebettet, tangential als markante helle Fladern und radial als lichte, feine Streifen das Holzbild bestimmend; stark verthyllt. Spätholzporen deutlich kleiner, teils einzeln, teils in kleinen Nestern angeordnet und durch helles Speichergewebe z.T. zu kurzen, welligen tangentialen bis diagonalen Gruppen verbunden.

Gesamtcharakter: Durch Frühholz-Porenringe in allen Schnittrichtungen auffällig strukturiertes, oliv- bis goldbraunes, ansprechendes Holz.

Abweichungen: Häufig unregelmäßiger Faserverlauf, bedingt durch Krümmung und exzentrischen Wuchs.

STARTSEITE	DIE ROBINIE	PRODUKTE	REFERENZEN	ÄCBER UNS	KONTAKT
	» Der Baum	» Downloads		» Philosophie	» Adressen
	» Herkunft+Vorkommen			» Keilzinkung	» E-Mail Formular
	» Das Holz			» Zertifizierung	» Impressum
	» Verwendung			» CO2-Beitrag	
	» Literatur			» AGBs	
				» Digitale Signatur	

© Eurobinia 2024 | Impressum · AGBs

english deutsch

Unsere Produkte: Allesamt hart im Nehmen.

STARTSEITE DIE ROBINIE PRODUKTE REFERENZEN ÄßER UNS KONTAKT
Schnittholz Kantholz Latten Palisaden Indoor Fensterkanteln Downloads



Schnittholz

Schnittholz ist die Rohware für die Weiterverarbeitung. Dabei handelt es sich um Robinienstämme, die in einem Gatter oder auf einer Bandsäge in der Längsrichtung aufgetrennt werden. Als Blockware werden die die Stämme mit Stapelleisten versehen und wieder zu einem Stamm zusammengepackt. Als Loseblatt werden nur die "schönen Blätter" zusammengestellt. Schnittholz gibt es bei uns in drei Varianten: frisch, in Tischlerqualität und kammergetrocknet in Tischler- oder Fensterkantelqualität.

Kantholz

Kantholz ist in beiden Richtung geschnittenes Holz, das besonders für Unterkonstruktionen, aber auch für Spielgeräte genutzt wird. Die Robinienkanthölzer enthalten meist den Kern, d.h. die Stammitte, damit sie sich weniger verwerfen. Dafür reißen sie etwas öfter. Wir bieten Kanthölzer in zwei Basis-Qualitäten: frisch, sägerau - hier können kleine Risse oder Faulstellen enthalten sein - und frisch, gehobelt in höherer Holzqualität.

Zusätzlich bieten wir keilgezinkte Kanthölzer an, die auch in größeren Längen vorhanden sind. Hier wird nur die beste Holzqualität verarbeitet.

Latten und Bretter

Die massiven Robinienlatten und Bretter werden meist dort verwendet, wo hohe Haltbarkeit und statische Anforderungen zusammenkommen. So werden Robinienbretter z.B. bei der Terrassenbeplankung oder beim Bau von Aussenmöblierungen verwendet. Robinienbanklatten sind die recht teure, aber auch schöne Königsklasse der Latten. Banklatten dürfen keinerlei "Fehler" enthalten, die Ausbeute an Banklatten pro Stamm liegt bei lediglich 5%.

In jahrelanger Entwicklungsarbeit haben wir Verfahren weiterentwickelt, die es uns erlauben, keilgezinkte Robinienprodukte anzubieten: aus hochwertigem Grundmaterial werden Robinienelemente in einer Länge von 3 bis 6 m zusammengesetzt.

Palisaden

Naturpalisaden werden sehr vielfältig eingesetzt: In der Spielgeräteindustrie bilden sie in der Regel die erdverbundenen Teile, Stützen und Pfosten. Im Gartenlandschaftsbau werden sie zu Palisadenreihen verarbeitet, oder in starken Durchmessern (wir liefern bis ca. 40 cm) auch als Sitzstämme oder Balancierbalken.

Ausgesuchte Stämme, die weder zu krumm noch zu gerade sind, werden am Zopf, also am oberen, dünneren Ende, im Durchmesser gemessen und in die Klassen 8-12cm, 10-14cm, 12-16cm Durchmesser etc. sortiert. Je nach Kundenwunsch werden sie entweder nur entrindet oder zusätzlich geschliffen. Bei der „Königsklasse“ wird nach dem Entrinden der Splint abgefräst und dann der Stamm geschliffen. Das hat den Vorteil, dass das Kernholz in seiner schönen Farbe zur Geltung kommt.

Wir liefern Palisaden auch in Spezialformen wie z.B. Gabelungen oder auch ganze Bäume, im Extremfall mit Wurzelteiler. Ein weitere Sonderform ist die zylindrisch gefräste Palisade.

Indoor

Im Indoorbereich bieten wir Parkettfriesen und Lamellen für Parkethersteller. Unsere Zuschnitte für die Parkettindustrie sind die Grundlage für einen "ewigen Robinienfußboden". Das Holz ist sind in der Regel ohne größere Äste und Splint. Kleinere Äste und Wuchsnormalitäten machen die Maserung des Holzes besonders und den Fußboden zu einem einmaligen Schauspiel.

Wir bieten auch dunkel gedämpfte Friesen: Dabei wird Robinie in einer speziellen

Kammer unter leichtem Druck und gesättigtem Wasserdampf auf über 100 Grad erhitzt und mehrere Tage konstant unter diesen Bedingungen gehalten. Wir fertigen Friesen in großen Mengen für die europäische Parkettindustrie.

Die sehr großen Dimensionen (über in etwa 170mm x 1600mm) werden in der Regel frisch zu ca. 7 bis 10mm starken Lamellen geschnitten und danach entsprechend weiter industriell behandelt.

Fensterkanteln

Robinienfensterkanteln zeichnen sich aus durch besondere technische Eigenschaften wie hohe Festigkeiten, hohe Tragfähigkeiten, äußerste Resistenz gegen Witterungseinflüsse. Fenster müssen dadurch auch nach 10 oder 15 Jahren noch nicht wieder neu zu Schutzzwecken gestrichen werden.

Gegenwärtig stellen wir Fensterkanteln ausschließlich auf Kundenwunsch her und bieten kein Standardsortiment.

STARTSEITE

DIE ROBINIE

- » Der Baum
- » Herkunft+Vorkommen
- » Das Holz
- » Verwendung
- » Literatur

PRODUKTE

- » Downloads

REFERENZEN

ÜBER UNS

- » Philosophie
- » Keilzinkung
- » Zertifizierung
- » CO2-Beitrag
- » AGBs
- » Digitale Signatur

KONTAKT

- » Adressen
- » E-Mail Formular
- » Impressum

english deutsch

Impressum

STARTSEITE DIE ROBINIE PRODUKTE REFERENZEN ÄCBER UNS KONTAKT
Adressen E-Mail Formular **Impressum**



Inhalte und Redaktion

Gerriet Harms e.K.
Einsteinstraße 17 · 26133 Oldenburg · Germany
Tel.: +49-(0)441-936130
Fax: +49-(0)441-9361320
office@eurobinia.eu

Text & Gestaltung

buerominimal // Kristina Friske & Hanno Dannenfeldt
Linienstraße 145 · 10115 Berlin · www.buerominimal.de

Haftungsbeschränkung / Disclaimer

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.

Datenschutz

Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Quellen: eRecht24.de

STARTSEITE	DIE ROBINIE	PRODUKTE	REFERENZEN	ÄUßER UNS	KONTAKT
	» Der Baum	» Downloads		» Philosophie	» Adressen
	» Herkunft+Vorkommen			» Keilzinkung	» E-Mail Formular
	» Das Holz			» Zertifizierung	» Impressum
	» Verwendung			» CO2-Beitrag	
	» Literatur			» AGBs	
				» Digitale Signatur	

© Eurobinia 2024 | Impressum · AGBs